

KROFtools®

PROFESSIONAL TOOLS

www.kroftools.com



KROF ACTION

15



EM VIGOR 2 JANEIRO A 31 MARÇO 2023
SALVO ERRO TIPOGRÁFICO OU ROTURA DE STOCK. PREÇOS SEM IVA.



EN VIGOR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
SALVO ERROR TIPOGRÁFICO O FALTA DE EXISTENCIAS

wherever we go. we go together

ROQUETE REVERSÍVEL 1/4"
CARRACA REVERSIBLE 1/4"

REF: 12014



Comprimento: 154mm


Longitud: 154mm

12,22€

6,50€

ROQUETE REVERSÍVEL 3/8"
CARRACA REVERSIBLE 3/8"

REF: 12038



Comprimento: 193mm


Longitud: 193mm

14,22€

7,50€

RÉGUA PARA CHAVES 1/4" 14PCS
GUÍA PARA VASOS 1/4" 14PZS

REF: 1414



Comprimento: 350mm

Longitud: 350mm

4,73€

2,99€

JOGO CHAVES CAIXA 218PCS 1/4"-3/8"-1/2"
JUEGO LLAVES VASO 1/4"-3/8"-1/2" 218PZS

REF 2218



Composição

(44x) Bits 1/4"
(30x) Bits 5/16"
(30x) Bits 1/4"
(15x) Chaves de caixa 1/2" curtas hex.: 10,11,12, 13,14,15,17,19,20,21,22,24,27,30,32 mm
(13x) Chaves de caixa 1/4" hex.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
(12x) Chaves de boca luneta: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
(10x) Chaves hexagonais em L: 1.27, 1.27, 1.5, 1.5, 2, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
(10x) Chaves de caixa 3/8" curtas hex.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
(7x) Chaves de caixa 1/4" longas hex.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
(6x) Chaves de caixa 3/8" longas hex.: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
(6x) Chaves de caixa 3/8" torx: E8, E10, E12, E14, E16, E18

Composición

(44x) Puntas 1/4"
(30x) Puntas 5/16"
(30x) Puntas 1/4"
(15x) Llaves de vaso 1/2" cortas hex.:10,11,12,13,14, 15,17,19,20,21,22,24,27,30,32 mm
(13x) Llaves de vaso 1/4" hex.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
(12x) Llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
(10x) Llaves hex. en L: 1.27, 1.27, 1.5, 1.5, 2, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
(10x) Llaves de vaso 3/8" cortas hex.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
(7x) Llaves de vaso 1/4" largas hex.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
(6x) Llaves de vaso 3/8" largas hex.: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
(6x) Llaves de vaso 3/8" torx: E8, E10, E12, E14, E16, E18

(5x) Chaves de caixa longa hex.: 16, 17, 18, 19, 22mm
(5x) Chaves de caixa 1/4" curtas torx: E4, E5, E6, E7, E8
(3x) Chaves de caixa 1/2" curtas torx: E20, E22, E24
(3x) Cardans universais: 1/2", 3/8" e 1/4"
(3x) Adaptadores: 1/4"x1/4", 3/8"x5/16", 1/2"x5/16"
(3x) Roquetes: 3/8", 1/4", 1/2"
(2x) Chaves de velas 1/2": 16, 21mm
(2x) Aumentos 1/4" 50 e 100mm
(2x) Aumentos 1/2" 125 e 250mm
(2x) Chaves de caixa 1/2" com bit torx: T55, T60
(1x) Chave de velas 3/8": 18mm
(1x) Aumento 3/8" 125mm
(1x) Corredizo 1/4"
(1x) Adaptador em T 1/2"
(1x) Punho com adaptador de bits 1/4"
(1x) Punho 1/4"

(5x) Llaves de vaso largas hex.: 16, 17, 18, 19, 22mm
(5x) Llaves de vaso 1/4" curtas torx: E4, E5, E6, E7, E8
(3x) Llaves de vaso 1/2" curtas torx: E20, E22, E24
(3x) Articulações universais: 1/2", 3/8" e 1/4"
(3x) Adaptadores: 1/4"x1/4", 3/8"x5/16", 1/2"x5/16"
(3x) Carracas: 3/8", 1/4", 1/2"
(2x) Llaves de bujias 1/2": 16, 21mm
(2x) Alargaderas 1/4" 50 e 100mm
(2x) Alargaderas 1/2" 125 e 250mm
(2x) Llaves de vaso 1/2" com punta torx: T55, T60
(1x) Llave de enchufe 3/8": 18mm
(1x) Alargaderas 3/8" 125mm
(1x) Corredizo 1/4"
(1x) Adaptador em T 1/2"
(1x) Mango com adaptador de ponta de 1/4"
(1x) Mango 1/4"

239,00€

120,00€

JOGO REDUÇÕES 6PCS
JUEGO ADAPTADORES 6PZS

REF: 8199



Composição: 1/4" F x 3/8" M; 3/8" F x 1/4" M, 3/8" F x 1/2" M
1/2" F x 3/8" M, 1/2" F x 3/4" M, 3/4" F x 1/2" M

Composición: 1/4" H x 3/8" M; 3/8" H x 1/4" M, 3/8" H x 1/2" M,
1/2" H x 3/8" M, 1/2" H x 3/4" M, 3/4" H x 1/2" M

19,76€

10,99€

JOGO REDUÇÕES IMPACTO 6PCS
JUEGO ADAPTADORES IMPACTO 6PZS

REF: 8200



Composição: 1/4" F x 3/8" M; 3/8" F x 1/4" M, 3/8" F x 1/2" M
1/2" F x 3/8" M, 1/2" F x 3/4" M, 3/4" F x 1/2" M

Composición: 1/4" H x 3/8" M; 3/8" H x 1/4" M, 3/8" H x 1/2" M
1/2" H x 3/8" M, 1/2" H x 3/4" M, 3/4" H x 1/2" M

37,80€

21,99€

CARRO TRABALHO 72" - 15 GAVETAS
CARRO TRABAJO 72" - 15 CAJONES

REF 8672



Medidas:

Altura: 950mm, Largura: 457mm, Comprimento: 1828mm

Características:

Tampo de madeira com 30mm de espessura
Gavetas com forro
(2x) Pegas laterais
(2x) Rodas giratórias 150mm com travão
(2x) Rodas giratórias 150mm

Medidas:

Altura: 950mm, Ancho: 457mm, Longitud: 1828mm

Características:

Tapa de madeira com 30mm de espesor
Cajones con forro
(2x) asas laterales
(2x) ruedas giratorias de 150mm con frenos
(2x) ruedas giratorias de 150mm

1950,00€

1050,00€

BANCADA TRABALHO MÓVEL 1.14X0.73M
BANCO DE TRABAJO MÓVIL 1.14X0.73 M

REF: 8700



Medidas gerais bancada trabalho móvel:

Altura: 725mm
Altura (com rodas): 888mm
Largura: 730mm
Comprimento: 1140mm

Medidas gavetas:

(6x) 570x410x83mm
(2x) 570x410x112mm
(2x) 570x410x228mm

Medidas armário:

600x190x600mm

Características:

Tampo em madeira
Espessura estrutura gavetas: 0,8-1,2mm
Espessura gavetas: 0,8mm
Medidas embalagem: 1190x770x1036mm

Medidas generales banco de trabajo mobile:

Altura: 725mm
Altura (con ruedas): 888mm
Anchura: 730mm
Longitud: 1140mm

Dimensiones de los cajones:

(6x) 570x410x83mm
(2x) 570x410x112mm
(2x) 570x410x228mm

Medidas del armario:

600x190x600mm

Características:

Tabla de madera
Espesor estructura cajones: 0,8-1,2mm
Espesor cajones: 0,8mm
Medidas del embalaje: 1190x770x1036mm



2500,00€

1450,00€

CARRINHO 3 PRATELEIRAS COM SUPORTES
CARRO 3 BANDEJAS CON SOPORTES

REF: 8690



Acessórios:

(1x) Pega
(1x) Porta ferramentas
(1x) Caixa para peças
(4x) Rodas 3" (2x com travão)

Medidas carro:

Altura 775mm (com rodas)
Largura 703mm
Comprimento 353mm

Accesorios:

(1x) Mango
(1x) Porta herramientas
(1x) Caja para piezas
(4x) Ruedas 3" (2x con frenos)

Medidas del coche:

Altura 775 mm (con ruedas)
Ancho 703mm
Longitud 353 mm

115,25€

72,50€

**JOGO CHAVES DE BOCAS 06-22MM 8PCS
JUEGO 8 LLAVES DE BOCA 6-22MM**

REF: 100008



Medidas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

Medidas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

23,71€

10,50€

**JOGO CHAVE DE BOCA 06-32MM 12PCS
JUEGO 12 LLAVES DE BOCA 6-32MM**

REF: 100012



Medidas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm

Medidas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm

49,95€

32,00€

**JOGO CHAVE DE BOCA LUNETA 25PCS 06-32MM
JUEGO 25 LLAVES COMBINADAS 6-32MM**

REF: 1200025



Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm

Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm

123,05€

70,99€

**JOGO CHAVE DE LUNETA EXTRA LONGAS 5PCS
JUEGO LLAVES ESTRELLA EXTRA LARGAS 5PZS**

REF: 110005L



Medidas: 8x10 232mm, 11x13 330mm, 14x15 372mm, 16x17 410mm, 18x19mm 410mm

Medidas: 8x10 232mm, 11x13 330mm, 14x15 372mm, 16x17 410mm, 18x19mm 410mm

54,99€

30,99€

JOGO DE EXTRATOR PERNOS COM 25PCS
JUEGO PARA EXTRACCIÓN DE PERNOS 25PZS

REF: 0512



Composição:

(5x) pinos desenroscar: 1,2,3,4,5
(10x) buchas guia: 1,2,3,4,5,6,7 8,9,10
(5x) porcas desenroscar: 1,2,3,4,5
(5x) brocas espirais: 3.175mm - 1/8",
4.76mm - 3/16", 6.35mm - 1/4",
7.94mm - 5/16", 8.73mm - 11/32"

Composición:

(5x) pins desatornillar: 1,2,3,4,5
(10x) casquillos guia: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
(5x) tuercas desatornillar: 1,2,3,4,5
(5x) brocas espirales: 3.175mm - 1/8",
4.76mm - 3/16", 6.35mm - 1/4",
7.94mm - 5/16", 8.73mm - 11/32"

53,98€

30,99€

JOGO EXTRATOR E APLICADOR DE PERNOS 9PCS
JUEGO EXTRACTOR Y INSTALADOR DE ESPÁRRAGOS 9PZS

REF: 0516



Medidas: M6x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5

Medidas: M6x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5

49,98€

25,00€

ÍMAN FLEXÍVEL 300GR
IMÁN FLEXIBLE 300GR

REF: 2331



Comprimento: 510mm

Longitud: 510mm

5,99€

3,35€

JOGO CORTANTES PARA INJETORES 11PCS
JUEGO ESCARIADOR PARA INYECTORES 11PZS

REF: 1920



Composição:

(7x) fresas:
15x19mm, 17x17mm,
17x17mm (com ângulo)
17x19mm, 17x21mm,
18x21mm, 20x21mm
(1x) punho em T 135x160mm
com chave de caixa hex.: 19mm
(1x) adaptador 19x157mm,
(1x) chave umbrako L: 2.5mm
(1x) Punho em T 135x160mm
com chave de caixa hex.: 19mm
Altura fresas: 39mm

Composición:


(7x) escariadores:
15x19mm, 17x17mm,
17x17mm (con ángulo)
17x19mm, 17x21mm,
18x21mm, 20x21mm,
(1x) mango en T 135x160mm
con llave de vaso hex.: 19mm
(1x) adaptador 19x157mm,
(1x) llave umbrako L.: 2.5mm
(1x) mango en T 135x160mm
con llave de vaso hex.: 19mm
Altura escariadores: 39mm

109,90€

60,00€

LIMA ROSCAS MM
LIMA ROSCAS MM

REF: 1032




Medidas: 9, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 32mm

Medidas: 9, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 32mm

PAQUÍMETRO AÇO ESCALA 150MM
CALIBRE DE PRECISIÓN METÁLICO 150MM

REF: 1300



Comprimento: 150mm

Longitud: 150mm

29,90€

10,99€

13,90€

9,50€

MARTELO DE BOLA 300GR
MARTILLO DE BOLA 300GR

REF: 13300



7,65€

4,50€

MARTELO DE BOLA 500GR
MARTILLO DE BOLA 500GR

REF: 13500




10,00€

5,99€

MARTELO DE BOLA 800GR
MARTILLO DE BOLA 800GR

REF: 13800



13,40€

7,99€

GONIÓMETRO 1/2"
GONIÓMETRO 1/2"

REF: 5233



9,99€

5,99€

APALPA FOLGAS 14 LÂMINAS
JUEGO GALGAS ESPESORES 14PZS

REF: 8123



Medidas (14L): 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.75, 1.00

Medidas (14L): 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.75, 1.00

5,15€

3,35€

PROTETOR GUARDA LAMAS 1200X1000MM
PROTECTOR MAGNETICO CUBRE ALETAS 1200X1000MM

REF: 0013



Aplicação: Para proteção da carroçaria do veículo durante uma

manutenção ou reparação
Dimensões: 1200x1000mm

Aplicación: Para proteger la carrocería del vehículo durante un

mantenimiento o reparación
Dimensiones: 1200x1000mm

15,90€

10,00€

**JOGO 9 VAZADORES 3-12MM
JUEGO SACABOCADOS 9PZS 3-12MM**

REF: 8566



Diâmetros: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12mm

Diámetros: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12mm

~~19,90€~~

10,99€

**ALICATE PRESSÃO 10"
MORDAZAS GRIP 10"**

REF: 0111



Abertura: 63mm


Apertura: 63mm

~~13,83€~~

8,00€

**ALICATE BOMBA ÁGUA AJUSTE RÁPIDO 10"
TENAZA PARA BOMBA AGUA AJUSTE RAPIDO 10"**

REF: 13010



Descrição: Ajuste 7 posições. Revestimento pega PVC

Descripción: Ajuste 7 posiciones. Revestimiento mango PVC

~~22,99€~~

11,99€

**ALICATE SEGMENTOS 4"
ALICATE ANILLOS PISTÓN 4"**

REF: 7966



Descrição: Funciona com anéis de pistão de 40-100mm
Arestas de aperto lisas para evitar danos no anel do pistão

Descripción: Funciona con anillos de pistón de 40-100mm
Borde de agarre suave para evitar daños en el anillo del pistón

~~13,05€~~

6,99€

**ALICATE SEGMENTOS 6"
ALICATE ANILLOS PISTÓN 6"**

REF: 7967



Descrição: Funciona com anéis de pistão de 80-120mm
Arestas de aperto lisas para evitar danos no anel do pistão

Descripción: Funciona con anillos de pistón de 80-120mm
Borde de agarre suave para evitar daños en el anillo del pistón

~~14,10€~~

8,00€

**ALICATE SEGMENTOS 8"
ALICATE ANILLOS PISTÓN 8"**

REF: 7968



Descrição: Funciona com anéis de pistão de 110-160mm
Arestas de aperto lisas para evitar danos no anel do pistão


Descripción: Funciona con anillos de pistón de 110-160mm
Borde de agarre suave para evitar daños en el anillo del pistón

~~15,35€~~

8,99€

**ALICATE CORTAR TUBOS ESCAPE C/ CORRENTE
MORDAZA GRIP CORTA TUBOS CON CADENA**

REF: 6178



Características: Ideal para cortar tubos de plástico, cobre, alumínio e aço
Capacidade de corte: Ø75mm
Adequado para cortar tubos de parede fina com espessura até 2,5mm

Características: Ideal para cortar tubos de plástico, cobre, alumínio y acero
Capacidad de corte: Ø75mm
Adequado para cortar tubos de pared delgada con espesor hasta 2,5mm

40,22€

21,50€

**ALICATE SOLDAR FIOS 240MM
ALICATE PARA SOLAR ALAMBRE 240MM**

REF: 7965



Descrição: Concebido para segurar dois fios enquanto são soldados juntos
Fácil manuseamento e libertação de fios
Ferramenta inovadora ajuda a poupar tempo
Permite a operação com uma só mão

Descripción: Diseñado para sujetar dos cables mientras se mientras se sueldan
Mango de fácil agarre y liberación de cables
Herramienta innovadora que ayuda a ahorrar tiempo
Permite el manejo con una sola mano

12,05€

6,50€

**KIT LIMPEZA ASSENTOS INJETORES DIESEL
KIT LIMPIEZA DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL**

REF: 4410



Descrição:

Para a maioria das aplicações diesel, as escovas são especialmente concebidas para caber nos assentos dos injetores.
Remove ferrugem, carbono e outros detritos dos assentos e copos sem danos

Conteúdo:

(4x) Escovilhões helicoidal (1.375", 1.1875", 1.160" e 0.990") para limpeza profunda dos assentos
(3x) Escovilhões 2-Stages (1", 0.750", e 0.500") para limpeza de assentos e furos interiores dos assentos
(6x) Escovilhões (8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 17mm, e 19mm) para a limpeza de furos e paredes de tubos.
(1x) Extensão flexível com engate rápido - 6"
(1x) Extensão rígida com engate rápido - 6"
(1x) Punho - 1/4".
(5x) Zaragatoas SWAB-EEZ - 3" (φ5mm), 3" (φ5mm), 8" (φ6mm), 8" (φ8mm), 8" (φ16mm)

Descripción:

Para la mayoría de las aplicaciones diesel, las escobillas están especialmente diseñadas para ajustarse a los asientos de los inyectores
Elimina el óxido, carbono y otros restos de los asientos y vasos sin dañarlos

Contenido:

(4x) Escobillas helicoidales (1,375", 1,1875", 1,160" y 0,990") para la limpieza profunda de los asientos
(3x) Escobillas 2-Stages (1", 0,750" y 0,500") para limpiar los asientos y los agujeros interiores de los mismos.
(6x) Escobillas (8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm y 19 mm) para limpiar los agujeros y las paredes de los tubos
(1x) Extensión flexible con acoplamiento rápido - 6"
(1x) Extensión rígida con acoplamiento rápido - 6"
(1x) Mango - 1/4"
(5x) Torundas SWAB-EEZ - 3" (φ5mm), 3" (φ5mm), 8" (φ6mm), 8" (φ8mm), 8" (φ16mm)

109,90€

55,00€

**BOMBA TRANSFEGA 12V
BOMBA ASPIRACION FLUIDOS 12V**

REF: 3285



Características:

Motor: 12V/5A
Nível ruído: 70dB
Fluxo de óleo: 1.5L/min
Fluxo óleo motor (40°-50°): 0.2L/min

Características:

Motor 12V/5A
Nível ruído 70dB
Flujo de aceite: 1.5L/min
Flujo aceite motor (40°-50°): 0.2L/min

69,78€

25,00€

**KIT TESTE BATERIA 6-12V
COMPROBADOR BATERIA 6-12V**

REF: 6162



Descrição:

Tensão: 6v/12v - 10a.

Escala graduada com indicador de carga:

Vermelho - substituir
Amarelo - fazer manutenção
Verde - bom estado

Descripción:

Tensión: 6v/12v - 10a.

Escala graduada con indicador de carga:


Rojo - sustituir
Amarillo - hacer mantenimiento
Verde - buen estado

48,00€

28,00€

**INST. E REMOVEDOR FREIOS CAVALEIROS
UTIL EXTRAER PRECINTOS MANIVELAS**

REF: 0225



Descrição: Um punho com 4 lâminas: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm
Remove e instala de forma segura os freios sem os danificar
Uma extremidade instala a outra remove

Descripción: Un mango con 4 cuchillas: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm
Para retirar o instalar de forma segura los precintos sin dañar
Una extremidad instala la otra extrae

12,05€

6,50€

**KIT GANCHOS EXTRADORES EXTRA LONGOS 6PCS
KIT DE GANCHO EXTRACTOR EXTRA LARGO 6PZS**

REF: 5450



Aplicação: Adequado para a remoção de orings e vedantes

Conteúdo do kit de ganchos extratores:

90°, reto, em gancho, duplo angulo, gancho complexo, gancho 45°

Aplicación: Adequado para remover orings y sellos

Contenido del kit de gancho extractor:

90°, recto, enganchado, doble angulo, gancho complejo, gancho 45°

16,90€

7,50€

**KIT RESTAURAÇÃO FARÓIS
KIT RESTAURADOR DE FAROS**

REF: 2495



Ínclui:

(2x) Discos de lixa P800
(2x) Discos de lixa P1200
(2x) Discos de lixa P2000
(1x) Disco polir de lã
(1x) Disco branco de esponja
(1x) Pasta polir 85gr
(2x) Líquido proteção UV 3ml
(1x) Fita adesiva
(1x) Almofada rosca M10

Incluye:

(2x) Discos de lijado P800
(2x) Discos de lijado P1200
(2x) Discos de lijado P2000
(1x) Disco de pulido de lana
(1x) Pasta pulidora 85gr
(2x) Líquido de protección UV 3ml
(1x) Cinta adhesiva
(1x) Cojín de hilo M10

14,50€

9,50€

CHAVE FILTRO CINTA ÓLEO 65-110MM
EXTRACTOR DE FILTROS CINTA 65-110MM

REF: 1028



Características:

Chave de filtro de óleo tipo correia concebida para remover filtros sem danos
Ajuste: 65-105mm
Espessura: 0,5 mm

Características:

Llave de filtro de aceite tipo correia diseñada para quitar filtros sin daños
Ajuste: 65mm-105mm
Espesura: 0,5 mm

7,50€

5,00€

DESPOLIDOR CILINDROS 50-178MM
BRUÑIDOR CILINDROS 50-178MM

REF: 7020



Descrição: Pedras 100mm

Diâmetro de abertura: 50-178mm

Descripción: Piedras 100mm

Diámetro de apertura: 50-178mm

39,75€

20,99€

SERINGA ÓLEO 1500CC
JERINGA DE ACEITE 1500CC

REF: 3232



Características:

Adequado para usar com óleo transmissão e diferencial
Pode ser utilizado com líquido de travões e anticongelantes
Pode ser usado também para AdBlue
Capacidade: 1,5L

Características:

Adecuado para usar con aceite transmisión y diferencial
Puede ser utilizado con líquido de frenos y anticongelantes
También se puede utilizar para AdBlue
Capacidad: 1,5L

43,95€

25,00€

JARRO MEDIDOR 5L
JARRA DE MEDIDA 5L

REF: 3255



Características:

Jarro medidor com capacidade de 5 litros

Características:

Jarra medidora de 5 litros de capacidad

18,90€

8,99€

FUNIL PLÁSTICO BICO FLEXÍVEL
EMBUDO PLÁSTICO

REF: 8031



Descrição:

Com bico flexível amovível de plástico

Descripción:

Con boquilla flexible extraíble plástico

6,70€

3,50€

**JOGO 60 BITS CURTOS E LONGOS 10MM
JUEGO PUNTAS CORTAS Y LARGAS 60PZS**

REF: 6160



Composição:

(1x) adaptador 3/8"x10mm / 30mm
(1x) adaptador 1/2" x 10mm / 30mm
(2x) bits longos quadrados: 8, 10mm
(4x) bits longos ribe: R6, R8, R10, R12
(9x) bits longos torx: T20, T25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
(9x) bits longos hexagonais: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3/8", 10, 12
(8x) bits longos xzn: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16H
(9x) bits curtos torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
(5x) bits curtos xzn: M5, M6, M8, M10, M12
(10x) bits curtos hexagonais: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
(1x) bit fenda 8mm
(1x) bit phillips PH2

Composición:

(1x) adaptador 3/8"x10mm / 30mm
(1x) adaptador 1/2"x10mm / 30mm
(2x) puntas largas cuadradas: 8, 10mm
(4x) puntas largos ribe: R6, R8, R10, R12
(9x) puntas torx largas: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
(9x) puntas hexagonales largas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3/8", 10, 12
(8x) puntas xzn largas: M5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16H
(9x) puntas torx cortas: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
(5x) puntas xzn cortas: M5, M6, M8, M10, M12
(10x) puntas hexagonales cortas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
(1x) punta plana 8mm
(1x) punta phillips PH2

59,95€

35,00€

**JOGO 100 PEÇAS BITS 1/4"
JUEGO PUNTAS 1/4" 100 PIEZAS**

REF: 2100



Composição:

(3x) bits clutch: 1, 2, 3mm
(3x) bits torq set: 6, 8, 10mm
(3x) bits xzn: M5, M6, M8
(4x) bits triwing: 1, 2, 3, 4mm
(4x) bits robertson: 0, 1, 2, 3mm
(4x) bits spanner: 4, 6, 8, 10mm
(9x) bits fenda: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm
(8x) bits phillips: PH0, PH1, PH2, PH2, PH2, PH2, PH2, PH3
(8x) bits pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ2, PZ2, PZ3
(9x) bits hexagonais: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8mm
(10x) bits hexagonais polegadas: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
(6x) bits hexagonais furados: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm
(6x) bits hexagonais furados polegadas: 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64"
(9x) bits torx : T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
(9x) bits torx furados: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H
(1x) adaptador fêmeas orelhas
(1x) adaptador bits para roquete 1/4" 25mm
(2x) adaptadores: 1/4"x1/4" 25mm, 1/4"x1/4" 50mm
(1x) adaptador hexagonal magnético 1/4" 60mm

Composición:

(3x) puntas clutch: 1, 2, 3mm
(3x) puntas torq set: 6, 8, 10mm
(3x) puntas xzn: M5, M6, M8
(4x) puntas triwing: 1, 2, 3, 4mm
(4x) puntas robertson: 0, 1, 2, 3mm
(4x) puntas spanner: 4, 6, 8, 10mm
(9x) puntas planas: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm
(8x) puntas phillips: PH0, PH1, PH2, PH2, PH2, PH2, PH2, PH3
(8x) puntas pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ2, PZ2, PZ3
(9x) puntas hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8mm
(10x) puntas hexagonales en polegadas: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
(6x) puntas hexagonales inviolables: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm
(6x) puntas hexagonales inviolables polegadas: 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64"
(9x) puntas torx : T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
(9x) puntas torx inviolables: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H
(1x) adaptador tuerca mariposa
(1x) adaptador puntas hembra 25mm
(2x) adaptadores: 1/4"x1/4" 25mm, 1/4"x1/4" 50mm
(1x) adaptador magnético: 60mm

16,38€

8,99€

**KIT CHAVE IMPACTO 1/2" + REBARBADORA - 18V
PISTOLA IMPACTO 1/2" + AMOLADORA - 18V**

REF: 9910



CHAVE DE IMPACTO MOTOR SEM ESCOVAS 18V

Entrada: 18V DC
Velocidade sem carga: 0-2200RPM
Taxa impacto: 0-2600BPM
Potência máxima: 400NM
Potência bateria: 4.0Ah Li-ion
Quadra: 1/2"

REBARBADORA 18VMOTOR SEM ESCOVAS

Entrada: 18V DC
Velocidade sem carga: 8500min
Diâmetro disco: 115mm
Rosca eixo: M14
Potência bateria: 4.0Ah Li-ion

Incluí:

(1x) Chave de impacto 1/2" 18V 1x
(1x) Rebarbadora 18V
(3x) Baterias 4.0 AH Li-ion 1x
(1x) Carregador

LLAVE DE IMPACTO MOTOR SIN CEPILLOS 18V

Entrada: 18V DC
Velocidad sin carga: 0-2200RPM
Tasa impacto: 0-2600BPM
Potência máxima: 400NM
Potência bateria: 4.0Ah Li-ion
Cuadrado: 1/2"

AMOLADORA 18V MOTOR SIN CEPILLOS

Entrada: 18V DC
Velocidad sin carga: 8500min
Diámetro disco: 115mm
Rosca husillo: M14
Potencia batería: 4.0Ah Li-ion

Incluye:

(1x) Llave de impacto de 1/2 "18V
(1x) Amoladora de 18V
(3x) Baterías 4.0 AH Li-ion
(1x) Cargador

750,00€

450,00€

**CHAVE IMPACTO 1/2" 1112/1756NM
LLAVE IMPACTO 1/2" 1112/1756NM**

REF 9200



Características

Velocidade: 8,000rpm
Força aperto: 1112nm
Força (máx.) desaperto: 1756nm
Quadra: 1/2" (13mm)
Consumo de ar: 113l/m
Entrada de ar: 1/4"
(pressão de ar recomendada 90psi (6.2bar)

Especificaciones:

Velocidad: 8,000rpm
Fuerza apriete: 1112nm
Fuerza (máx.) afloje: 1756nm
Carraca: 1/2" (13mm)
Consumo de aire: 113l/m
Entrada de aire: 1/4"
(presión de aire recomendada 90psi (6.2bar)

249,00€

155,00€

**CHAVE IMPACTO 1/2" 678/1275NM
LLAVE DE IMPACTO 1/2" 678/1275NM**

REF 9216



Características:

Carcasa em composite
Velocidade: 8000rpm
Força aperto: 678nm
Força (máx.) desaperto: 1275nm
Quadra: 1/2" (13mm)
Consumo de ar: 164l/m
Entrada de ar: 1/4"
(pressão de ar recomendada 90psi (6.2bar)

Características:

Carcasa em composite
Velocidade: 8000rpm
Fuerza apriete: 678nm
Fuerza (máx.) afloje: 1275nm
Carraca: 1/2" (13mm)
Consumo de aire: 164l/m
Entrada de aire: 1/4"
(presión de aire recomendada 90psi (6.2bar)

209,00€

110,99€

**MÁQUINA IMPACTO 1/2" 1600NM
LLAVE IMPACTO 1/2" 1600NM**

REF 9240



Características:

Velocidade: 8000rpm
Torque máximo: 1600Nm
Consumo de ar: 184 L/min
Capacidade parafuso: 3/4" (19mm)
Pressão de ar: 90psi (6,3BAR)
Entrada de ar: 1/4"
Manguera: 3/8" diâmetro interno

Características:

Velocidad: 8000rpm
Torque máximo: 1600Nm
Consumo de aire: 2184 L/min
Capacidad tornillo: 3/4" (19 mm)
Presión de aire: 90 psi (6,3 BAR)
Entrada de aire: 1/4"
Manguera: 3/8" diámetro interno

~~120,00€~~

70,99€

**MINI MÁQUINA IMPACTO 1/2" 1200NM
MINI LLAVE IMPACTO 1/2" 1200NM**

REF 9245



Características:

Velocidade: 10000rpm
Torque máximo: 1200Nm
Consumo de ar: 142 L/min
Pressão de ar: 90psi (6,3BAR)
Entrada de ar: 1/4"

Características:

Velocidad: 10000rpm
Par máximo: 1200Nm
Consumo de aire: 142 L/min
Presión de aire: 90psi (6,3BAR)
Entrada de aire: 1/4"

~~130,00€~~

80,99€

**CHAVE IMPACTO 3/4" 1627/2034NM
LLAVE IMPACTO 3/4" 1627/2034NM**

REF: 9210



Características:

Força aperto: 1627nm
Força (máx.) desaperto: 2034nm
Quadra: 3/4" (19mm)
Consumo de ar: 198l/m
Comprimento: 220mm
Intervalo de trabalho: 271-1627NM
Entrada de ar: 3/8" (pressão de ar recomendada 90psi (6.2bar)

Características:

Fuerza apriete: 1627nm
Fuerza máxima aflojar (máx.): 2034nm
Tamaño Carraca: 3/4 "(19 mm)
Consumo de aire: 198l / m
Longitud: 220 mm
Rango de trabajo: 271-1627NN
Entrada de aire: 3/8" (presión de aire recomendada 90psi (6,2 bar)

~~459,00€~~

265,00€

**CHAVE IMPACTO 1" 2441/3390NM
LLAVE IMPACTO 1" 2441/3390NM**

REF 9217



Características:

Carcasa em composite
Velocidade: 5,000rpm
Força aperto: 2441Nm
Força (máx.) desaperto: 3390Nm
Quadra: 1" (25.4mm)
Consumo de ar: 282L/m
Entrada de ar: 1/2"
Pressão de ar: 90psi (6.2BAR)

Características:

Carcasa en composite
Velocidad: 5,000rpm
Força apriete: 2441Nm
Fuerza (máx.) afloje: 3390Nm
Carraca: 1" (25.4mm)
Consumo de aire: 282L/m
Entrada de aire: 1/2"
Presión de aire: 90psi (6.2BAR)

~~790,00€~~

530,99€

ROQUETE PNEUMÁTICO 1/2 68NM
CARRACA NEUMÁTICA 1/2" 68NM

REF 9221



Características:

Velocidade: 150rpm
Tamanho da quadra: 1/2" (13mm)
Força máxima desaperto: 68Nm
Intervalo de trabalho: 14-68Nm
Entrada de ar: 1/4"
Diâmetro mangueira: 3/8" (10mm)
Consumo de ar:
4 CFM (113L/min)
Comprimento: 256mm

Características:

Velocidad: 150rpm
Dimensiones cuadrado: 1/2" (13mm)
Fuerza maxima: 68NM
Rango fuerza trabajo: 14-68NM
Aire entrada: 1/4"
Diametro manguera: 3/8" (10mm)
Consumo de aire:
4 CFM (113L/min)
Longitud: 256mm

~~189,00€~~

105,00€

BERBEQUIM ANGULAR C. 1500RPM REV. BUCHA 10MM
TALADRO ANGULAR 10MM 1500RPM

REF 9235



Características:

Carcaça em composite
Velocidade: 1500rpm
Entrada de ar: 1/4"
Capacidade porta broca: 10mm
Diâmetro mangueira de ar:
3/8" (10mm)
Saída de ar: traseira
Entrada de ar: 1/4"

Características:

Carcasa en composite
Velocidad: 1500rpm
Entrada de aire: 1/4"
Capacidad porta broca: 10mm
Diámetro manguera de aire:
3/8" (10mm)
Salida de aire: traseira
Entrada de aire: 1/4"

~~230,00€~~

145,99€

RETIFICADORA PNEUMÁTICA 20000RPM
AMOLADORA NEUMÁTICA 20000RPM

REF 9276



Características:

Velocidade: 20000rpm
Pinças: 1/4" (6mm)
Entrada de ar: 1/4"
Diâmetro mangueira: 3/8" (10mm)
Pressão de ar: 90psi (6.2bar)
Consumo médio de ar:
113L/min

Características:

Velocidad: 20000rpm
Pinzas: 1/4" (6mm)
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8" (10mm)
Presión de aire: 90psi (6.2bar)
Consumo medio
de aire: 113l/min

~~120,00€~~

70,99€

GRAVADOR DE METAL PNEUMÁTICO
NEUMATICA DE GRABADO DE AIRE

REF 9284



Características:

Batida por minuto: 13,000 BPM
Pressão de ar: 90 PSI
Entrada de ar: 1/4" PT (NPT)
Consumo médio de ar: 2 CFM
Mangueira de ar: 1/4" DI

Características:

Golpes por minuto: 13,000 BPM
Presión de aire: 90 PSI
Entrada de aire: 1/4" PT (NPT)
Consumo medio de aire: 2 CFM
Manguera de aire: 1/4" DI

~~154,00€~~

95,00€

**GAMBIARRA 6W COB LED C/ DOCK
LAMPARA 6W COB LED C/ DOCK**

REF: 1087



Funcionamiento:
10h / 4.5h / 1.5h
Carga: 4h

Funcionamiento:
10h / 4.5h / 1.5h
Carga: 4h

~~69,90€~~

45,00€

**GAMBIARRA 7X0.5+3W SMD LED REC
LAMPARA 7X0.5+3W SMD LED REC**

REF: 1093



Funcionamiento:
Frontal - 3h / Topo - 8h
Carga: 3.5h

Funcionamiento:
Frontal - 3h / Arriba - 8h
Carga: 3.5h

~~78,00€~~

51,90€

**GAMBIARRA 3W COB LED
LAMPARA 3W COB LED**

REF: 1097



Características:
Tempo de uso:
4-6h
Tempo de carga:
8-10h


Características:
Tempo de uso:
4-6h
Tempo de carga:
8-10h

~~56,90€~~

27,50€

**GAMBIARRA ULTRAFINA RECARREGÁVEL 7WCOB+3W
LAMPARA RECARGABLE ULTRA DELGADA 7WCOB+3W**

REF: 1091



Características:
Tempo de uso:
16.5 - 1.4h / 10h
Tempo de carga:
4.15h

Características:
Tempo de uso:
16.5 - 1.4h / 10h
Tempo de carga:
4.15h

~~79,80€~~

45,00€

**GAMBIARRA SLIM 3-LED ARTIC. E RECARREGÁVEL
LAMPARA SLIM 3-LED ARTIC. Y RECARGABLE**

REF: 1089



Características:
Tempo de uso:
2h - 200LM (total)
4h - 180LM (eco)
Tempo de carga:
4.15h

Características:
Tempo de uso:
2h - 200LM (total)
4h - 180LM (eco)
Tempo de carga:
4.15h

~~59,05€~~

22,50€

**GAMBIARRA PONTA FLEXÍVEL
LAMPARA 5W TUBO FLEXIBLE**

REF: 1068



Características:

Tempo de uso: 4h
(400LM) 20h (40LM)
Tempo de carga: 4-5h
Bateria 7.4V 2200mah

Características:


Tiempo de uso: 4h
(400LM) 20h (40LM)
Tiempo de carga: 4-5h
Bateria de 7.4V 2200mah

89,00€

28,00€

**GAMBIARRA REC. ULTRAFINA DOBRÁVEL 700LM
LAMPARA REC. ULTRA DELGADA PLEGABLE 700LM**

REF: 1098



Características:

Tempo de uso (luz principal): 2h 700LM, 16h 60LM
(luz topo) 9h 130LM
Tempo de carga: 4h

Características:

Tiempo de uso (luz principal): 2h (700LM), 16h (60LM)
(luz superior) 9h (130LM)
Tiempo de carga: 4h

79,80€

48,00€

**TRIPÉ PARA PROJETER
TRIPODE PARA PROYECTOR**

REF 1052



Características:

Altura mínima: 720mm
Altura máxima: 1600mm

Características:

Altura mínima: 720mm
Altura máxima: 1600mm

69,77€

42,50€

**GAMBIARRA BOLSO COB+3 LEDS BATERIA
LÂMPARA BOLSILLO 2W COB + 3SMD**

REF: 1062



Características:

Tempo de uso: 3h 2W 180LM, 10h 3SMD 60LM
Tempo de carga: 4-5 Bateria: 3.7V 1800mah

Características:

Tiempo de uso: 3h 2W 180LM, 10h 3SMD 60LM
Tiempo de carga Bateria: 3.7V 1800mah

42,00€

23,00€

**GAMBIARRA KROF 4W COB + 1W UV LED
LAMPARA KROF 4W COB + 1W UV LED**

REF: 1096



Características:

Tempo de uso: 2h (400LM), 4h (200LM)
Tempo de carga: 3h. CRI > 70

Características:

Tiempo de uso: 2h (400LM), 4h (200LM)
Tiempo de carga: 3h. CRI > 70

52,45€

25,00€

**LANTERNA CANETA RECAREGÁVEL 6+1 COB LED
LINTERNA BOLIGRAFO 6+1 COB LED**

REF: 1075



Características:

6 LEDs frontais, 1 LED Topo
3 Pilhas recarregáveis MI-MH 3.6V
Bateria 3.6V 600MAH
Carregável através do cabo USB

Características:

LEDs frontales, 1 LED superior
3 Pilas Recargables de NI-MH 3.6V
Bateria 3.6V 600MAH
Cargables a través del cable USB

19,72€

11,00€

**LANTERNA CANETA PILHAS COB
LINTERNA BOLIGRAFO COB LED**

REF: 1074



Características:

Tempo de uso até 3h
Tempo de carga: 4-5h

Características:


Tiempo de uso hasta 3h
Tiempo de carga: 4-5h

14,80€

5,99€

**GAMBIARRA COB 5W
LÂMPARA COB 5W**

REF: 1077



Características:

Tempo de uso: 3-4h (500LM 100%)
5-6h (250LM 50%)
Tempo de carga: 3-4h

Características:

Tiempo de uso: 3-4h (500LM 100%)
5-6h (250LM 50%)
Tiempo de carga: 3-4h

~~49,90€~~

26,00€

**SUPORE FIXAÇÃO PARA GAMBIARRA 1077
SOPORTE FIXACION PARA LÂMPARA 1077**

REF: 1078



Utilização: Compatível com Gambiarra COB 5W (500LM), Ref: 1077

Utilización: Compatible con Lámpara COB 5W (500LM), Ref: 1077

~~19,90€~~

8,99€

**GAMBIARRA CAPÔ LED MULTIFUNÇÕES 2X5W COB
LAMPARA CAPÓ LED MULTIFUNCIONES 2X5W COB**

REF: 1076



Características:

Carregador: 5 V; 2 A; AC; USB
Função botões: Iluminação de 50%- 100%- OFF
Bateria: 2 x 3.7 V; 2600 mAh
Li-ion
Tempo de carga: 3-4 horas

Tempo funcionamento: 3-4 horas (100%) e 5-6 horas (50%)
Flujo luminoso: 1000 Lm (100%) / 500 Lm (50%)
Com carregador Micro USB

Características:

Cargador: 5 V; 2 A; AC; USB
Función del botón: iluminación 50% - 100% - OFF
Bateria: 2 x 3.7 V; 2600 mAh
Li-ion
Tiempo de carga: 3-4 horas

Tiempo de funcionamiento: 3-4 horas (100%) y 5-6 horas (50%)
Flujo luminoso: 1000 Lm (100%) / 500 Lm (50%)
Con cargador micro USB

~~147,00€~~

79,99€

**GAMBIARRA DE CAPÔ 2000LM SMD LED
LÂMPARA CAPÔ DEL COCHE 2000LM SMD LED**

REF: 1086



Características:

Abertura: 1170-1970mm
Suportes borracha
Altura soportes: 110mm
Fonte de luz: LED SMD de alta potência

Especificações bateria:

Li-Ion 3.6V, 4800 mAh, 17.28Wh
Tempo de carga: 4 h
Entrada de carga: DC 5V 2A
Grau de proteção: IP 20, IK 07
Temperatura de funcionamento: -10 °C a +40°C

Características:

Apertura: 1170-1970mm
Soportes de goma
Altura soportes: 110mm
Fuente de luz: LED SMD de alta potencia

Especificaciones de la batería:

Li-Ion 3.6V, 4800 mAh, 17.28Wh
Tiempo de carga: 4 h
Entrada de carga: DC 5V 2A
Grado de protección: IP 20, IK 07
Temperatura de funcionamiento: -10°C a +40°C

~~197,98€~~

110,00€

**GAMBIARRA 176 LEDS PARA CAPÔ DE AUTOMÓVEL
LAMPARA CAPÔ DEL COCHE 176 LEDS**

REF: 1054



Características:

Abertura mínima: 1270mm
Abertura máxima: 2100mm
Consumo de energia: 15W

Classificação: IP44

176 LEDS
Saída: 1300 lumens
Comprimento do cabo: 4,85m

Características:

Abertura mínima: 1270mm
Abertura máxima: 2100mm
Consumo de energia: 15W

Clasificación: IP44

176 LEDS
Salida: 1300 lumens
Longitud del cable: 4,85m

~~120,40€~~

70,00€

**SUPORE CAIXAS VELOCIDADES PARA MACACO
ADAPTADOR PARA GATO FOSO**

REF: 4821



Para macaco de fossa
(REF 4825 não incluído.)
Para gato de foso
(REF 4825 no incluído.)

Capacidade: 0.5T

Capacidad: 0.5T

109,90€

65,00€

**MÁQUINA DECAPAR JATO AREIA 220L
CABINA CHORREADORA DE AREIA 220L**

REF: 9760



Características

Dimensões gerais: 909x576x1389mm
Capacidade areia no funil: 33L
Entrada de ar: 15-25CFM / 40-120PSI
Consumo de ar: 7.9 M³/h
Voltagem lâmpada: 12V
Potência: 8W

Características:

Dimensiones generales: 909x576x1389mm
Capacidad de arena embudo: 33L
Entrada de aire: 15-25CFM / 40-120PSI
Consumo de aire: 7.9 M³/h
Voltaje lámpara: 12V
Potencia: 8W

639,00€

370,00€

**PRENSA HIDRÁULICA MANUAL 20T
PRENSA HIDRÁULICA 20T**

REF: 4898



Características:

Válvula de segurança.
Tampa de protecção
Dimensões: A-850mm, B-540mm, C-1602mm, C1-1830mm
D-134mm, E-540mm, G-48mm, G2-910mm, R-180mm, M-240mm

Características:

Válvula de seguridad.
Cubierta de protección
Dimensiones: A-850mm, B-540mm, C-1602mm, C1-1830mm
D-134mm, E-540mm, G-48mm, G2-910mm, R-180mm, M-240mm

1550,00€

950,00€

**PRENSA HIDRÁULICA MANUAL 30T
PRENSA HIDRÁULICA 30T**

REF: 4899



Características:

Válvula de segurança.
Tampa de protecção
Dimensões: A-850mm, B-540mm, C-1650mm, C1-1850mm
D-148mm, E-540mm, G-75mm, G2-990mm, R-180mm, M-240mm

Características:

Válvula de seguridad.
Cubierta de protección
Dimensiones: A-850mm, B-540mm, C-1650mm, C1-1850mm
D-148mm, E-540mm, G-75mm, G2-990mm, R-180mm, M-240mm

1750,00€

1100,00€

**MACACO RODAS 3,5T REBAIXADO
GATO DE RUEDAS 3,5T BAJO PERFIL**

REF 4905



Características:
Capacidade : 3.5T
Altura mínima: 95mm
Altura máxima: 540mm
Peso bruto: 45kg
Dimensões: 95x230x415mm

Características:
Capacidad: 3.5T
Altura mínima: 95 mm
Altura máxima: 540 mm
Peso bruto: 45 kg
Dimensiones: 95x230x415mm

**15X
UNI**

Preço Conjunto
Precio Conjunto

~~6.885,00€~~

3000,00€

Preço Unitário
Precio Unidad

~~459,00€~~

210,00€

KIT KROFACTION-15 N°1

REF KIT1501



SUPORTE MOTOS 300KG
SOPORTE MOTOS 300Kg
(REF 4831)

ELEVADOR MOTAS HIDR. 135Kg
ELEVADOR MOTOS HIDR. 135KG
(REF 9866)

(REF GUARDA-CHUVA)

Características:
Capacidade: 300kg
Altura: 400mm
Largura: 360mm
NOTA: Indicado para roda frontal

Características:
Capacidad: 300kg
Altura: 400mm
Anchura: 360mm
NOTA: Adecuado para la rueda delantera

Características:
Capacidade: 135kg
Altura mínima: 350mm
Altura máxima: 870mm
Tamanho plataforma: 410x350mm

Características:
Capacidad: 135kg
Altura mínima: 350mm
Altura máxima: 870mm
Medidas plataforma: 410x350mm

**Oferta 1X
Regalo UNI**

~~525,10€~~

295,00€


KIT KROFACTION-15 N°2

REF KIT1502



SACA MOLAS DE PORTAS
SACAGRAPAS TAPICERIA

(REF 5409)



SACA MOLAS DE PORTAS N°2
SACAGRAPAS TAPICERIA N°2

(REF 5720)



(REF GARRAFA)

Descrição:

Para remover rapidamente a forra das portas e as molas dos estofos
Reduz os danos nos painéis e a perda de cliques
Pode ser usado em quase todas as marcas
Comprimento: 240mm

Descripción:

Para quitar rápidamente los paneles de puertas y clips de tapicería
Reduce el daño a los paneles la pérdida de clips
Se puede usar en casi todas las marcas
Longitud: 240mm

Descrição:

Remove as molas de plástico dos painéis das portas
Características: Largo: 275mm

Descripción:

Retire los resortes de plástico de los paneles de la puerta
Características: Largo: 275mm

Oferta 1X
Regalo UNI

13,87€

7,50€

KIT KROFACTION-15 N°3

REF KIT1503



APARADOR ÓLEO 15L
RECOGEDOR ACEITE 15L

(REF 2044)

5X
UNI



KIT ESPECIAL BUJÕES CARTER 63PCS
KIT ESPECIAL TAPONES ACEITE 63PZS

(REF 7000)



(REF GARRAFA)

Características:

Capacidade: 15L
Comprimento: 420mm
Altura: 178mm

Características:

Capacidad: 15L
Longitud: 420 mm
Altura: 178 mm

Composição:

(3x) M14x1,5mm, (1x) M20x1,5mm (1x) M18x1,5mm, (3x) M16x1,5mm
(1x) M22x1,5mm, (2x) M14x1,25mm (1x) M10x1,25mm, (1x) M12x1,5mm
(25x) Anilhas de cobre Ø10, (5x) Vedantes Ø1/4"
(20x) Anilhas de cobre Ø12

Contenido:

(3x) M14x1,5mm, (1x) M20x1,5mm (1x) M18x1,5mm, (3x) M16x1,5mm
(1x) M22x1,5mm, (2x) M14x1,25mm (1x) M10x1,25mm, (1x) M12x1,5mm
(25x) Arandelas de cobre Ø10, (5x) Sellos de goma Ø1/4"
(20x) Arandelas de cobre Ø12

Oferta 1X
Regalo UNI

85,54€

45,00€

KIT KROFACTION-15 N°4

REF KIT1504



5X
UNI



SERRA PNEUMÁTICA
SIERRA NEUMÁTICA
(REF 9280)

SERRA P/ SERRA PNEUMÁTICA
SIERRA P/ SIERRA NEUMÁTICA
(REF 9280S)

(REF GARRAFA)

Oferta 1X
Regalo UNI

Características:

Batida por minuto: 9000BPM
Comprimento curso: 10mm
Entrada de ar: 1/4"
Diâmetro mangueira: 3/8" (10mm)
Pressão de ar: 90 PSI (6,2 Bar)
Consumo médio de ar: 4 CFM (113 L/Min)
Comprimento: 235mm

Características:

Batida por minuto: 9000BPM
Comprimento curso: 10mm
Entrada de ar: 1/4"
Diâmetro mangueira: 3/8" (10mm)
Pressão de ar: 90 PSI (6,2 Bar)
Consumo médio de ar: 4 CFM (113 L/Min)
Comprimento: 235mm

203,86€

99,99€

KIT KROFACTION-15 N°5

REF KIT1505



BARRA REFORÇADA
MOTOR 500KG
TRAVIESA REFORÇADA
SOPORTE 500KG

(REF 2062)

MACACO RODAS 3,5T
REBAIXADO
GATO DE RUEDAS 3,5T
BAJO PERFIL

(REF 4905)



(REF GUARDA-CHUVA)

Oferta 1X
Regalo UNI

Características:

Capacidade: 500kg

Características:

Capacidade: 500kg

Características:

Capacidade: 3.5T
Altura mínima: 95mm
Altura máxima: 540mm
Peso bruto: 45kg
Dimensões: 95x230x415mm

Características:

Capacidade: 3.5T
Altura mínima: 95 mm
Altura máxima: 540 mm
Peso bruto: 45 kg
Dimensiones: 95x230x415mm

578,00€

325,00€

KIT KROFACTION-15 N°6

REF KIT1506

(REF DISP11) **Oferta 10x Regalo UNI**

(REF DISP3) **Oferta 20x Regalo UNI**

(REF 1068)

(REF 1096)

(REF 9204)

(REF 9230)

(REF 1098)

(REF 9220)

(REF 1200012)

(REF DISP10)

(REF 2096)

2X UNI

(REF 3803)

2X UNI

(REF 3804)

1373,15€

750,00€

KIT KROFACTION-15 N°7

REF KIT1507

KROFtools
PROFESSIONAL TOOLS

(REF 21110)

(REF 1097)

(REF 1093)

(REF 1074)

(REF 1099)

(REF COLETE)

TAMANHO / TALLA M

Oferta 1X Regalo UNI

(REF 8595)

(REF 2046)

(REF 4410)

(REF 4400)

1231,20€

650,00€

KROFtools[®]
PROFESSIONAL TOOLS

WHEREVER WE GO, WE GO TOGETHER

WWW.KROFTOOLS.COM

KROF ACTION 15



krofaction 15

